

Przedmiar robót 12/14

Obiekt Remont drogi nr 601982K tzw. „Wielkie Doły” w Sułoszowej II i Sułoszowej III w km 0+700 do 2+000 oraz od 3+400 do 3+700

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor Urząd Gminy Sułoszowa

Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

Sporządził Jan Sokołowski

Kraków 08.06.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi nr 601982K tzw. „Wielkie Doły” w Sułoszowej II i Sułoszowej III w km 0+700 do 2+000 oraz od 3+400 do 3+700

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - łącznie 4 cm $3,0*(15,0+15,0+20,0+20,0+50,0+25,0+20,0)+1,0*50,0$	m2	545,000
				razem	m2
2	KNR 2-31 0803/04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	545,000
3	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - łącznie 10 km $545,0*0,04$	m3	21,800
				razem	m3
4	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	21,800
5	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm $545,0*0,2$	m3	109,000
				razem	m3
6	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	545,000
7	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z bitumu $4800,0-545,0$	m2	4.255,000
				razem	m2
8	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.255,000
9	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - łączna grubość 5 cm $3,0*(300,0+1300,0)$	m2	4.800,000
				razem	m2
10	KNR 2-31 0310/06		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= 2)	m2	4.800,000

Remont drogi nr 601982K tzw. „Wielkie Doły” w Sułoszowej II i Sułoszowej III w km 0+700 do 2+000 oraz od 3+400 do 3+700

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Asfalt drogowy D200	kg	2.170,050		
2	Kliniec kamienny	t	21,800		
3	Miał kamienny	t	10,900		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	54,228		
5	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	612,000		
6	Olej napędowy	kg	76,590		
7	Tłuczeń kamienny sortowany	t	216,910		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			